



로스앤젤레스 카운티 COVID-19 백신 - 부스터샷 접종

기본 접종: 존슨앤드존슨 (J&J)

존슨앤드존슨(J&J) 백신의 1회 접종을 받은 사람은 모두 추가 접종을 받아야 합니다. 여기에는 중등도 또는 중증으로 면역 체계가 약화되어 있는 사람이 포함됩니다. 부스터샷 접종은 모든 유형의 COVID-19 백신(J&J, 화이자 또는 모더나)이 가능합니다. 부스터샷 접종의 위험과 이점 또는 부스터샷 접종으로 어떤 유형의 백신을 접종해야 하는지에 대해 질문이 있는 경우 담당 의사와 상담하십시오.

1차 접종



J&J 백신 기본 접종

최소 2개월

부스터샷 접종



모든 유형의 COVID-19 백신

기본 접종: 화이자 또는 모더나

부스터샷 접종 대상자는 화이자 또는 모더나 백신의 기본 2회 접종을 받은 사람 중 특정 조건에 해당하는 사람입니다. 부스터샷 접종은 모든 유형의 COVID-19 백신(J&J, 화이자 또는 모더나)을 접종해도 됩니다. 부스터샷 접종의 위험과 이점, 부스터샷의 필요성 또는 적합한 부스터샷 접종의 백신 유형에 대해 질문이 있는 경우 담당 의사와 상담하십시오.

부스터샷을 접종 받아야 하는 사람:

- ✓ 만 65세 이상의 고령자
- ✓ 만 18세 이상이고 장기요양시설에 거주하는 사람
- ✓ 만 50~64세이고 기저질환이 있는 사람

다음에 해당하는 사람은 부스터샷을 접종 받을 수도 있습니다:

- 기저질환이 있는 만 18~49세의 사람
- 직장이나 근무 시설 때문에 COVID-19에 노출될 위험이 높은 만 18~64세의 사람

중등도 또는 중증으로 면역 체계가 약화된 사람은 추가(3차) 접종 후 6개월 후에 부스터샷을 접종할 수 있습니다. 면역력 저하 환자를 위한 접종을 참고하십시오.

화이자

1차 접종



화이자 백신 기본 접종

21일

2차 접종



최소 6개월

부스터샷 접종



모든 유형의 COVID-19 백신

모더나

1차 접종



모더나 백신 기본 접종

28일

2차 접종



최소 6개월

부스터샷 접종



모든 유형의 COVID-19 백신